

SYSTÈMES DE BALUSTRADES POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR



LE SYSTÈME PROVA

POLYVALENT

Le système Prova peut être utilisé pour les rampes d'escalier, les balcons et les mains courantes.

SÉCURITÉ

Le système Prova est un choix sûr, testé pour répondre aux réglementations en vigueur.

FLEXIBLE

Les éléments spéciaux permettent au système Prova de s'adapter à presque toutes les situations d'installation.

FAIT SUR MESURE

L'égaliseur du système Prova est une caractéristique unique qui permet d'installer de nouveaux poteaux sur des surfaces irrégulières.

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

Le système Prova est fabriqué en aluminium et en acier inoxydable. Tous les composants (à l'exception des mains courantes en bois) peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur.

DESIGN

Les mains courantes en aluminium anodisé, les tubes en acier inoxydable et les composants en aluminium peints en couleur RAL 9006 confèrent au système Prova un aspect moderne.

ASSEMBLAGE FACILE

Le système Prova se compose d'un petit nombre d'éléments faciles à assembler.




PROVA BLACK




Le système de balustrade PROVA BLACK vous offre la possibilité de personnaliser vos propres rampes d'escalier. Il s'agit d'un système de balustrade professionnel de haute qualité, composé d'éléments parfaitement façonnés dans des matériaux résistants aux intempéries, qui peuvent être combinés individuellement. Il est entièrement composé d'acier inoxydable, recouvert d'une laque noire RAL 9005. Choisissez un kit de départ et complétez-le avec un kit suivant, de 2 mètres à chaque fois, jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur totale souhaitée. Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez ! Des kits d'angle et des connecteurs sont disponibles.



En plein air et à l'intérieur.



Fixation au sol ou au mur.



PROVA BLACK est uniquement disponible en kits et en paquets.

MONTAGE AU SOL



KIT DE DÉMARRAGE 2M (31PB05SF)


- ✓ 3 poteaux fixation au sol
- ✓ (min 90cm -max 100cm)
- ✓ 5 tubes horizontaux avec 10 embouts
- ✓ 1 main courante avec 2 embouts
- ✓ 1 tube de colle



PAQUET DE RÉFÉRENCE 2M (31PB05CF)


- ✓ 2 poteaux fixation au sol
- ✓ (min 90cm -max 100cm)
- ✓ 5 tubes horizontaux avec 5 rallonges
- ✓ 1 main courante avec 1 rallonge
- ✓ 1 tube de colle

FIXATION MURALE



KIT DE DÉMARRAGE 2M (31PB05SW)

- ✓ 3 poteaux muraux (min 90cm -max 100cm)
- ✓ 5 tubes horizontaux avec 10 embouts
- ✓ 1 main courante avec 2 embouts
- ✓ 1 tube de colle



PAQUET DE RÉFÉRENCE 2M (31PB05CW)

- ✓ 2 poteaux fixation murale
- ✓ (min 90cm -max 100cm)
- ✓ 5 tubes horizontaux avec 5 rallonges
- ✓ 1 main courante avec 1 rallonge
- ✓ 1 tube de colle

Vis et chevilles non incluses !

Pièces détachées PROVA BLACK



31PB04
Main courante
Diamètre: 40 mm
Longueur : 2 m



31PB09
Support mural pour main courante



31PB07
Embout pour main courante



31PB22
Vis hexagonales pour planchers en bois



31PB06
Connecteur pivotant pour main courante




31PB23
Boulons d'ancrage




31PB08
Raccord mural ou connecteur pour main courante



31PB24
Kit connecteur pivotant pour main courante + 5 connecteurs pour tubes



Ce système peut parfaitement être utilisé comme escalier, main courante ou pour votre balcon/terrasse.




PROVA RVS



Le système de main courante PROVA RSV vous permet de personnaliser votre propre main courante (d'escalier) ou votre entourage de balcon/terrasse. Il s'agit d'un système de main courante professionnel de haute qualité, composé d'éléments de forme parfaite en matériaux résistants aux intempéries, qui peuvent être combinés individuellement.



En plein air et à l'intérieur.



Fixation au sol ou au mur.



HET SYSTEEM ZELF SAMENSTELLEN

1. Vloer- of wandbevestiging ?



A fixer sur une marche d'escalier, un palier ou un plancher.

Ø 40mm.
Longueur: 910mm



A fixer sur le côté de l'escalier ou du balcon/terrasse.

Ø 40mm
Longueur : 1070mm

2. Type leuning (2m) ?



Aluminium (PS4)



Hêtre Nature (PS03BN)



Hêtre Vernist (PS03BV)



Chêne (PS03E)



Pin rouge de Norvège (PS03RND)

3. Onderdelen



PS5
RVS Tubes
Ø 10mm
Tubes de 2m
Par paquet de 5 tubes



PS8
Raccord mural ou connecteur pour main courante



PS7
Embout pour main courante



PS9
Support de main courante pour montage mural



PS8
Connecteur pivotant pour main courante



PS21
Gabarit de perçage pour main courante



PS11
Raccordement mural pour les tubes
Par 5 pièces



PS12 + PS13
Entretoise pour montage mural



PS14
Ferrures réglables pour montage mural et au sol pour les surfaces inclinées



PS20
Raccord à charnière pour tubes
Par 5 pièces



PS22
Vis à tôle pour le bois
Par 4 pièces



PS23
Boulons d'ancrage pour le béton
Par 4 pièces



PS97
Raccord mural ou connecteur pour main courante




PS98
Pièce de raccordement en aluminium




PS99
Raccord en aluminium
Par 3 pièces



PROVA ANTRACIET



En plein air et à l'intérieur.



Fixation au sol ou au mur.



HET SYSTEEM ZELF SAMENSTELLEN

1. Vloer- of wandbevestiging ?



A fixer sur une marche d'escalier, un palier ou un plancher.

Ø 40mm.
Longueur : 910mm



A fixer sur le côté de l'escalier ou du balcon/terrasse.

Ø 40mm
Longueur : 1070mm

2. Type leuning (2m) ?



Alu Antraciet
(31PA04)




Hêtre Nature
(PS03BN)



Hêtre Vernist
(PS03BV)



Chêne
(PS03E)



Pin rouge de Norvège
(PS03RND)

3. Onderdelen



PA5
RVS Tubes
Ø 10mm
Tubes de 2m
Par paquet de 5 tubes



PA9
Support mural pour main courante



PA7
Embout pour main courante



PS21
Gabarit de perçage pour main courante



PA6
Connecteur pivotant pour main courante



PS14
Ferrures réglables
pour montage mural
et au sol pour les
surfaces inclinées



Pa12+PA13
Entretoise pour
montage mural



PA22
Vis à tête hexagonale
pour le bois
Par 4 pièces



PS200
Raccord à charnière
pour tubes
Par 5 pièces



PA23
Boulons d'ancrage
pour le béton
Par 4 pièces





Editeur responsable : Sabine Luyckx



n.v. LUXMA s.a. www.Luxma.com
Industriepark 1239 3545 Halen Belgium
T+32 13 44 40 94 F+32 13 44 42 90 E sales@luxma.com

BTW/TVA BE 0421 977 417 RPR/RPM Hasselt
KBC IBAN: BE36 4529 1502 7181 BIC: KREDBEBB
ING IBAN: BE50 3300 2581 7818 BIC: BBRUBEBB